

Aluno: _____

01 – Marque Falso ou Verdadeiro:

- () Mesmo conhecendo o tipo de cobra que picou o acidentado, não se deve aplicar torniquete, nem fazer incisões no local da picada.
- () O primeiro procedimento a ser tomado no caso de picada de cobra é manter a pessoa em repouso e calma.
- () Ainda no que tange a acidentes com animais peçonhentos não é importante identificar o animal, pois todos os medicamentos administrados são genéricos, ou seja, não importa o tipo de animal.

- a) VVV
- b) FVV
- c) VVF
- d) FFV
- e) VFV

02 – Analise as afirmativas abaixo em relação aos animais peçonhentos:

1. Animal peçonhento é aquele que possui glândula produtora de veneno, mas não possui aparelho inoculador para injetá-lo.
2. Os sinais e sintomas do envenenamento variam de acordo com a espécie que causou o acidente, a quantidade de veneno inoculado, peso e idade da vítima e o atendimento recebido.
3. Mordidas de cobras não peçonhentas, não são consideradas sérias e geralmente são tratadas como ferimentos leves.
4. As serpentes do gênero Bothrops (Jararaca), são responsáveis pela maioria dos acidentes ofídicos registrados no país, pois são espécies agressivas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**:

- a) Todas as alternativas estão corretas.
- b) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4

03 – Sobre os acidentes por animais peçonhentos, analise as afirmativas.

I. O acidente com escorpião deve sempre ser considerado um agravo que necessita de atendimento médico.

II. É uma medida que deve ser instituída no acidente ofídico por serpentes do gênero *Bothrops*: manter o membro picado o mais imóvel e fazer compressa fria para alívio da dor.

III. Nos acidentes por abelhas, devem-se remover os ferrões da pele através de raspagem com lâmina, não sendo recomendada a remoção com pinça, pois pode comprimir a glândula ligada ao ferrão e inocular mais veneno no paciente. Está(ão) **correto(s)**:

- a) somente I e II.
- b) somente I e III.
- c) Nenhuma delas
- d) Somente a III
- e) Todas as alternativas

04 – Considerando acidentes com animais peçonhentos ou venenosos, uma das condutas preconizadas, de acordo com o tipo de acidente, é:

- a) picada por cobra: realizar o garroteamento através do uso de torniquete sobre a região afetada pela picada para impedir a disseminação do veneno.
- b) contato com Ionomia: aplicar vacina antirrábica.
- c) picada por aranha marrom: realizar a sucção sobre a região afetada para remoção do veneno.
- d) picada por escorpião: realizar a sangria sobre a região afetada para remoção do veneno.
- e) picada de cobra: se possível, lavar o local com água e sabão e encaminhar ao serviço de saúde.

05 – A vítima de acidente por animal peçonhento, identificado como aranha marrom, pode apresentar sinais e sintomas, tais como:

- a) parestesia no local da picada, insuficiência respiratória aguda, cefaleia e poliúria.
- b) paresia no local da picada, visão turva e diplopia, ptose palpebral e sonolência.
- c) dor, edema e necrose no local da picada, mal-estar geral, náuseas e febre.
- d) paresia local, rabdomiólise, flacidez da musculatura da face, diplopia e visão turva.
- e) hematoma local, oftalmoplegia, midríase e mialgias.

06 – Nos acidentes de trabalho decorrentes da inoculação de peçonha, envolvendo cobras como a jararaca e a urutu, uma complicação séria que pode ocorrer na região do membro afetado é a necrose de tecidos, agravada pelo uso de garrote. Essa complicação está relacionada principalmente com o veneno de ação:

- a) Coagulante
- b) Hemorrágica
- c) Neurotóxica
- d) Proteolítica
- e) Quelante

07 – Uma criança de quatro anos de idade é trazida à Unidade Básica de Saúde após ter sofrido uma picada de escorpião no tornozelo direito. Queixa-se de dor local de grande intensidade. Nessa situação, o tratamento indicado é de analgesia local ou sistêmica, indicada por médico. Cabe à enfermagem a observação do paciente, devendo estar atenta ao aparecimento de sintomas de manifestações sistêmicas do envenenamento como:

- a) parestesia no membro afetado.
- b) agitação psicomotora.
- c) rigidez abdominal.
- d) petéquias.
- e) disúria.

08 – Em uma caminhada pela mata, João foi picado por uma cobra na perna direita. Logo ele começou a apresentar sonolência, pálpebras caídas e visão dupla, vindo a sofrer, depois disso, uma parada respiratória. Sabendo que a ação de socorro é encaminhá-lo imediatamente a uma unidade hospitalar e tentar identificar o tipo da cobra, e tendo o conhecimento que cada peçonha produz uma ação distinta no organismo e que os sintomas de João são características de uma neurotoxina, assinale a opção correta quanto ao tipo de serpente que causa esse acidente ofídico.

- a) Cascavel
- b) Jararaca
- c) Surucucu
- d) Coral Verdadeira
- e) Jiboia

09 – Os acidentes causados por animais peçonhentos são considerados graves. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

() O veneno do escorpião preto e amarelo tem ação neurotóxica. A dor no local da picada pode ser aliviada com compressas mornas e analgésicos.

() O veneno da aranha marrom tem ação proteolítica. A lesão é endurecida e escura, podendo evoluir para ferida com gangrena e necrose.

() O veneno da serpente surucucu (Lachesis) tem ação proteolítica, neurotóxica e interfere na coagulação, sendo frequente a infecção e a necrose na região da picada e a insuficiência renal.

() O veneno da serpente cascavel tem ação proteolítica e neurotóxica, devendo ser tratado com soro antielapídico.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

a) V • V • F • F

b) V • V • F • V

c) V • F • V • F

d) F • V • V • V

e) F • F • V • F

10 – Sobre os acidentes por animais peçonhentos, analise as afirmativas.

I. O escorpionismo deve sempre ser considerado um agravo que necessita de atendimento imediato, pois o início das manifestações clínicas é precoce.

II. É uma medida que deve ser instituída no acidente ofídico por serpentes do gênero Bothrops (ex.: jararaca): manter o membro picado elevado e estendido para alívio da dor e pressão sobre o compartimento.

III. Nos acidentes por abelhas, devem-se remover os ferrões da pele através de raspagem com lâmina, não sendo recomendada a remoção com pinça, pois pode comprimir a glândula ligada ao ferrão e inocular mais veneno no paciente.

Está(ão) correto(s):

a) somente I e II.

b) somente I e III.

c) I, II e III.

d) somente II.

e) somente I.